

EJOT produktų, skirtų fasadų siltinimui, kainininkas, visos kainos nurodytos su pristatymu visoje Lietuvoje. Galioja nuo 2010.04.01.			
Gaminio pavadinimas	Įpakavimas	Mato vnt	MAZMENA su PVM
EJOT IDK-T smeigė su plastikine, stiklo pluoštu armuota įkalama vinimi (kietam pagrindui) min įleidimo gylis 25 mm			
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 75 mm	200 vnt	vnt.	0,32
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 95 mm	200 vnt	vnt.	0,37
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 115 mm	200 vnt	vnt.	0,40
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 135 mm	200 vnt	vnt.	0,41
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 155 mm	200 vnt	vnt.	0,44
IDK-T EJOT ® Ø8/60 x 175 mm	200 vnt	vnt.	0,46
			0,00
EJOT TID-T smeigė su metaline, plastikui izoliuota įkalama vinimi (kietam pagrindui) min įleidimo gylis 25 mm			0,00
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 75 mm	200 vnt	vnt.	0,46
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 95 mm	200 vnt	vnt.	0,47
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 115 mm	200 vnt	vnt.	0,51
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 135 mm	200 vnt	vnt.	0,54
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 155 mm	200 vnt	vnt.	0,60
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 175 mm	100 vnt	vnt.	0,66
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 195 mm	100 vnt	vnt.	0,92
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 215 mm	100 vnt	vnt.	0,99
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 235 mm	100 vnt	vnt.	1,13
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 255 mm	100 vnt	vnt.	1,21
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 275 mm	100 vnt	vnt.	1,30
TID-T EJOT ® Ø8/60 x 295 mm	100 vnt	vnt.	1,38
			0,00
EJOT TID-T L smeigė su metaline, plastikui izoliuota įkalama vinimi (mažo tankio pagrindui, kiaurymėtoms plytom, FIBO blokeliams) min įleidimo gylis 55 mm			0,00
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 95 mm	200 vnt	vnt.	0,51
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 115 mm	200 vnt	vnt.	0,52
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 135 mm	200 vnt	vnt.	0,57
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 155 mm	200 vnt	vnt.	0,64
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 175 mm	100 vnt	vnt.	0,69
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 195 mm	100 vnt	vnt.	0,92
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 215 mm	100 vnt	vnt.	0,99
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 235 mm	100 vnt	vnt.	1,13
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 255 mm	100 vnt	vnt.	1,21
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 275 mm	100 vnt	vnt.	1,30
TID-T EJOT ® Ø8L/60 x 295 mm	100 vnt	vnt.	1,38
			0,00
EJOT SPM-T smeigė su metaliniu, plastikui izoliuotu įsukamu varžtu (šilumos izoliacijos tvirtinimui prie akyto betono pagrindo) min įleidimo gylis 100 mm			0,00
Sios smeigės nebegaminamos, parduodami tik EJOT Baltic sandėlyje esantys sekančių pozicijų likučiai.			0,00
SPM-T <i>plus</i> Ø8/60 x 300 mm	100 vnt	vnt.	3,06
SPM-T <i>plus</i> Ø8/60 x 340 mm	100 vnt	vnt.	4,59
			0,00
EJOT SDM-T U smeigė su metaliniu, plastikui izoliuotu įsukamu varžtu (pagrindams iš kiaurymėtų plytų, FIBO blokelių) min įleidimo gylis 70 mm ETA-04/0064			0,00
SDM-T <i>plus</i> U 8/60 x 340 mm	100 vnt	vnt.	5,82
SDM-T <i>plus</i> U 8/60 x 380 mm	100 vnt	vnt.	7,65
SDM-T <i>plus</i> U 8/60 x 420 mm	100 vnt	vnt.	10,56
			0,00

EJOT ejotherm NTK U smeigė su plastikine įkalama vinimi, visiems pagrindams išskyrus akytą betoną įleidimo gylis 40 mm ETA-07/0026			0,00
ejotherm® NTK U 090	200 vnt	vnt.	0,49
ejotherm® NTK U 110	200 vnt	vnt.	0,52
ejotherm® NTK U 130	200 vnt	vnt.	0,55
ejotherm® NTK U 150	200 vnt	vnt.	0,60
ejotherm® NTK U 170	100 vnt	vnt.	0,69
ejotherm® NTK U 190	100 vnt	vnt.	0,86
ejotherm® NTK U 210	100 vnt	vnt.	1,15
ejotherm® NTK U 230 naujiena	100 vnt	vnt.	1,38
			0,00
EJOT ejotherm STR U smeigė visų rūšių pagrindams , priklausomai nuo šilumos izoliacijos (akmens vata arba polistirolas) ar pačios šiltinimo sistemos rūšies, papildomai komplektuojasi polistirolu ar akmens vatos tabletės arba polistirolu kaištukas bei montavimo prietaisais ETA-04/0023			0,00
ejotherm® STR 115 U	100 vnt	vnt.	0,89
ejotherm® STR 135 U	100 vnt	vnt.	1,06
ejotherm® STR 155 U	100 vnt	vnt.	1,26
ejotherm® STR 175 U	100 vnt	vnt.	1,52
ejotherm® STR 195 U	100 vnt	vnt.	1,99
ejotherm® STR 215 U	100 vnt	vnt.	2,40
ejotherm® STR 235 U	100 vnt	vnt.	2,76
ejotherm® STR 255 U	100 vnt	vnt.	2,98
ejotherm® STR 275 U	100 vnt	vnt.	3,52
ejotherm® STR 295 U	100 vnt	vnt.	3,83
ejotherm® STR 315 U spec. užsakymu	100 vnt	vnt.	5,36
ejotherm® STR 335 U spec. užsakymu	100 vnt	vnt.	6,12
ejotherm® STR 355 U spec. užsakymu	100 vnt	vnt.	6,89
ejotherm® STR 375 U spec. užsakymu	100 vnt	vnt.	7,65
ejotherm® STR 395 U spec. užsakymu	100 vnt	vnt.	9,18
			0,00
EJOT STR U polistirolu tabletės	100 vnt	vnt.	0,14
EJOT STR U akmens vatos tabletės	100 vnt	vnt.	0,23
EJOT STR U polistirolu kaišteliai	100 vnt	vnt.	0,08
			0,00
EJOT ejotherm NT U smeigė su metaline plastikine izoliuota įkalama vinimi, visiems pagrindams išskyrus akytą betoną min įleidimo gylis 25 mm ETA-05/0009			0,00
ejotherm® NT 095 U	100 vnt	vnt.	0,77
ejotherm® NT 115 U	100 vnt	vnt.	0,80
ejotherm® NT 135 U	100 vnt	vnt.	0,87
ejotherm® NT 155 U	100 vnt	vnt.	0,99
ejotherm® NT 175 U	100 vnt	vnt.	1,15
ejotherm® NT 195 U	100 vnt	vnt.	1,38
ejotherm® NT 215 U	100 vnt	vnt.	1,53
ejotherm® NT 235 U	100 vnt	vnt.	1,91
ejotherm® NT 255 U	100 vnt	vnt.	2,22
ejotherm® NT 275 U	100 vnt	vnt.	2,45
ejotherm® NT 295 U	100 vnt	vnt.	2,76
			0,00
EJOT SBH-T smeigė skirta šilumos izoliacijos tvirtinimui prie medinio arba metalinio pagrindo (min. įleidimo gylis 20mm)			0,00
SBH-T 65/25 x 70 mm	100 vnt	vnt.	0,67
SBH-T 65/25 x 80 mm	100 vnt	vnt.	0,72
SBH-T 65/25 x 90 mm	100 vnt	vnt.	0,77
SBH-T 65/25 x 100 mm	100 vnt	vnt.	0,80

SBH-T 65/25 x 110 mm	100 vnt	vnt.	0,84
SBH-T 65/25 x 120 mm	100 vnt	vnt.	0,90
SBH-T 65/25 x 130 mm	100 vnt	vnt.	0,96
SBH-T 65/25 x 140 mm	100 vnt	vnt.	1,09
SBH-T 65/25 x 150 mm	100 vnt	vnt.	1,27
SBH-T 65/25 x 160 mm	100 vnt	vnt.	1,48
SBH-T 65/25 x 170 mm	100 vnt	vnt.	1,73
SBH-T 65/25 x 180 mm	100 vnt	vnt.	1,81
SBH-T 65/25 x 200 mm	100 vnt	vnt.	2,11
SBH-T 65/25 x 220 mm	100 vnt	vnt.	2,30
SBH-T 65/25 x 240 mm	100 vnt	vnt.	3,03
SBH-T 65/25 x 260 mm	100 vnt	vnt.	3,18
SBH-T 65/25 x 280 mm	100 vnt	vnt.	3,49
SBH-T 65/25 x 300 mm	100 vnt	vnt.	3,93
			0,00
EJOT SBH-T 65/25 plastikinė lėkštelė	100 vnt	vnt.	0,38
			0,00
EJOT SBL Ø140 komplektuojanti detalė "lamella" (komplektuojasi su visomis smeigėmis, išskyrus IDK-T)			0,00
SBL Ø140 plus	200 vnt	vnt.	0,84
			0,00
EJOT DH įkalama smeigė minkštos vatos tvirtinimui ventiliuojamiems fasadams, įleidimo gylis 30 mm			0,00
DH - 80	300 vnt	vnt.	0,32
DH - 100	250 vnt	vnt.	0,35
DH - 120	250 vnt	vnt.	0,37
DH - 140	200 vnt	vnt.	0,40
DH - 160	150 vnt	vnt.	0,43
DH - 180	150 vnt	vnt.	1,13
DH - 200	150 vnt	vnt.	1,19
DH - 220	150 vnt	vnt.	1,32
DH - 240	150 vnt	vnt.	1,35
			0,00
EJOT cokolinis aliuminio profilis*:			0,00
50 mm pločio (50mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	3,21
60 mm pločio (60mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	3,57
70 mm pločio (70mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	3,90
80 mm pločio (80mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	4,21
100 mm pločio (100mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	5,63
120 mm pločio (120mm šilumos izoliacija) 2,0 m	50 m	m	6,37
140 mm pločio (140mm šilumos izoliacija) 2,0 m	20 m	m	9,41
150 mm pločio (150mm šilumos izoliacija) 2,0 m	20 m	m	9,80
170 mm pločio (170mm šilumos izoliacija) 2,0 m	10 m	m	11,48
180 mm pločio (180mm šilumos izoliacija) 2,0 m	10 m	m	11,94
200 mm pločio (200mm šilumos izoliacija) 2,0 m	10 m	m	13,01
* atskiru užsakymu galima užsakyti kitokio pločio profilį			0,00
			0,00
EJOT PVC cokolinis profilis su tinkleliu:			0,00
100 mm pločio (100mm šilumos izoliacija) 2,0 m		m	12,47
120 mm pločio (120mm šilumos izoliacija) 2,0 m		m	13,47
140 mm pločio (140mm šilumos izoliacija) 2,0 m		m	14,92
			0,00
EJOT PV 30 cokolinio profilio jungtis:			0,00
EJOT PV 30 mm	100 vnt	vnt.	0,11
			0,00
EJOT AS cokolinio profilio (pagrindo) išlyginimo elementai:			0,00
AS 3 mm	100 vnt	vnt.	0,14
AS 5 mm	100 vnt	vnt.	0,15

AS 8 mm	100 vnt	vnt.	0,18
AS 10 mm	100 vnt	vnt.	0,21
AS 15 mm	100 vnt	vnt.	0,28
AS 30 mm	100 vnt	vnt.	0,38
			0,00
EJOT ND-K mūrvinės skirtos cokolinio profilio tvirtinimui:			0,00
ND-K 6 x 35	100 vnt	vnt.	0,14
ND-K 6 x 45	100 vnt	vnt.	0,15
ND-K 6 x 55	100 vnt	vnt.	0,17
ND-K 6 x 70	100 vnt	vnt.	0,24
ND-K 8 x 60	100 vnt	vnt.	0,28
ND-K 8 x 75	100 vnt	vnt.	0,31
ND-K 8 x 100	100 vnt	vnt.	0,34
			0,00
EJOT armavimo tinklelis 160g/m2 tempimo jėgos 2100/2400 N/5cm ETAG 004	50 m/rulone	m	2,39
			0,00
ECOtherm armavimo tinklelis 160g/m2 tempimo jėgos 2000/2200 N/5cm	50 m/rulone	m	2,22
			0,00
ECOtherm armavimo tinklelis 150g/m2 tempimo jėgos 2000/2000 N/5cm	50 m/rulone	m	2,13
			0,00
EJOT armavimo tinklelis 200g/m2 tempimo jėgos 2300/2600 N/5cm	50 m/rulone	m	3,83
			0,00
EJOT deformacinė juosta, išsiplečianti 10/4/15 mm	8 m/rulone	m	1,35
			0,00
EJOT deformacinė juosta, išsiplečianti 15/4/15 mm	8 m/rulone	m	2,30
			0,00
EJOT deformacinė juostelė 9/4 mm	25 m/rulone	m	0,38
			0,00
EJOT polistirolu tabletės, 20 mm storio, Ø 70 mm (ši detalė taip pat komplektuojasi su smeige IDK-T 8/60 x 175, kuomet polistirolu storis 150 mm)	200 vnt	vnt	0,29
			0,00
EJOT freza polistirolui	1 vnt	vnt	7,50
			0,00
EJOT spiralinis kaištis, skirtas legvų konstrukcijų tvirtinimui prie polistirolu apšiltinto fasado (pvz. namo numeris, gatvės pavadinimas, lietuviškas ir t.t.)	10 vnt	vnt	1,22
			0,00
EJOT DIAGONAL 40x25 cm tinklelio juosta skirta angų kampų įstrižiniam armavimui naujiena	100 vnt	vnt	0,92
			0,00
EJOT PROFIL 108 2,4m PVC deformacinis profilis (skirtas tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu ilgis 2,4 m, plotis 6 mm)	72 m	m	1,76
			0,00
EJOT PROFIL 108 2,4m PVC deformacinis profilis (skirtas tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu ilgis 2,4 m, plotis 8 mm)	72 m	m	1,82
			0,00
EJOT PROFIL 108 plus 2,4m PVC deformacinis profilis su tinkleliu (deformacinis profilis skirtas tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu ilgis 2,4 m, plotis 8 mm, tiklelis 8 cm)	72 m	m	3,87
			0,00

EJOT PROFIL 112 plus 2,4m PVC deformacinis profilis su tinkleliu (deformacinis profilis skirtas tinko ir armavimo mišinio sujungimui su langų arba durų rėmu ilgis 2,4 m, plotis 6/15 mm, tiklelis 8 cm) profilio konstrukcija parinkta taip jog nudažius tinka profilio iš išorės nesimato. naujiena	72 m	m	5,97
			0,00
EJOT PROFIL PVC kampinis profilis su tinkleliu 2,5 m (profilis skirtas angokraščių ir pastato kampų armavimui, tinklelio matmenys 10x15 cm, masė 160 g/m2)	250 m	m	1,68
			0,00
EJOT PROFIL PVC lankstus kampinis profilis su tinkleliu 2,5m (bukų ir smailių kampų armavimui, tinklelio matmenys 10x15cm, masė 160 g/m2) naujiena (anksčiau buvo rulone po 25m)	125 m	m	2,30
			0,00
EJOT PROFIL PVC "arkinis" kampinis profilis su tinkleliu (arkų kampų armavimui, tinklelio matmenys 10x15cm, masė 160 g/m2)	125 m	m	2,91
			0,00
EJOT PROFIL 815 cokolis plius 2 m PVC (tinko ir armavimo mišinio sujungimui su cokoliniu profiliu)	50 m	m	5,51
			0,00
EJOT PROFIL 420 V 2 m PVC (deformacinių siūlų profilis kampui)	50 m	m	22,96
			0,00
EJOT PROFIL 420 E 2 m PVC (deformacinių siūlų profilis plokštumai)	50 m	m	22,96
			0,00
EJOT PROFIL 430 2 m PVC (deformacinis profilis)	50 m	m	16,84
			0,00
EJOT PROFIL 600 2,0 m PVC nulašėjimo profilis naujos kartos	100 m	m	6,12
			0,00
EJOT PROFIL vidinis kampas 2,6 m vidinių kampų armavimui, išmatavimai 8x12 cm, tinklelio masė 330 g/m	130 m	m	3,67
			0,00
EJOT PROFIL 490 2,0m PVC (priedas prie deformacinių siūlių profilio PROFIL 420, skirtas profilio uždarymui iš išorės)	50 m	m	8,72
			0,00
EJOT PROFIL 550 2,0m PVC (deformacinis profilis, skirtas apšiltinimo sistemos ir skardos sujungimui)	50 m	m	16,84
			0,00
EJOT PROFIL 320 2,0m PVC (kampinis profilis, skirtas kampų, kurių zonose vyksta intensyvus judėjimas, armavimui, dalis šio profilio lieka fasado išorėje)	50 m	m	6,12
			0,00
EJOT PROFIL 281 2 m PVC baigiamasis profilis (rustams, skirtingo storio bei spalvos tinko suvedimui 3mm, 6mm)	50 m	m	2,30
			0,00
EJOT Balcon/Teras profil 2,0 m ALU baigiamasis profilis terasų ir balkonų išorinėms dalims		m	25,71
			0,00
EJOT Balcon/Teras profil 1,0x1,0 m ALU kampinis baigiamasis profilis terasų ir balkonų išorinėms dalims		vnt	51,43
			0,00
EJOT Balcon/Teras profil ALU jungiamoji detalė balkono/terasos profiliui		vnt	4,29
			0,00
EJOT SDS gražtai:			0,00
SDS 8/160		vnt	18,37
SDS 8/210		vnt	19,90

SDS 8/260		vnt	21,43
SDS 8/310		vnt	22,96
SDS 8/400		vnt	29,08
			0,00
EJOT SDS KARAT grąžtai, šie grąžtai skirti kiaurymetoms plytoms, akytam betonui, FIBO blokeliams gręžti be kalamojo režimo :			0,00
SDS PLUS 8.0/210-150 KARAT		vnt	45,92
SDS PLUS 8.0/260-200 KARAT		vnt	67,35
SDS PLUS 8.0/310-250 KARAT		vnt	71,94
SDS PLUS 8.0/450-400 KARAT		vnt	97,96